

Sophie Browser Benutzerhandbuch

Browsen, verstehen, entwickeln und veröffentlichen im Vigthoria-Ökosystem

Vigthoria

31. Juli 2026

- Über dieses Handbuch
- 1. Unterstützte Versionen
- 2. Installation und Start
 - Windows Setup
 - Windows Portable
 - Linux Appliance
 - Debian/Ubuntu
- 3. Erster Start
- 4. Oberfläche
 - Tabs
 - Navigation
 - Hauptwerkzeuge
- 5. Browsen und Suchen
 - Webseite öffnen
 - Normale Websuche
 - Sophie AI Search
 - Finden, Verlauf und Lesezeichen
- 6. Ask und KI
 - Fragen zur aktuellen Seite
 - Lokale KI
 - Cloud-KI
- 7. Konto, Pläne und Berechtigungen
 - Verständliche Zugriffsstufen
 - Wallet-Guthaben
- 8. Entwicklungsablauf: ViAgen → Coder → CLI
 - Mit ViAgen7 erstellen
 - In Coder weiterarbeiten
 - Integrierte CLI
- 9. Operator und Social Bridge
- 10. Vigthoria-Ökosystem
- 11. Einstellungen
 - Konto
 - Updates
 - Integrationen
 - Suche, Datenschutz und lokale KI
- 12. Tastenkürzel
- 13. Anwendungsfälle
 - Landingpage recherchieren und bauen

- Repository prüfen
- Social-Kampagne vorbereiten
- Ohne Cloud-Kosten arbeiten
- 14. Datenschutz und Sicherheit
- 15. Fehlerbehebung
 - Anmeldung wird nicht abgeschlossen
 - „Plan required“
 - „Insufficient credits“
 - CLI nicht verfügbar
 - ViAgen-Vorschau lädt nicht
 - Update schlägt fehl
- 16. Aktuelle Einschränkungen
- 17. Dokumentation und Support

Über dieses Handbuch

Dies ist das offizielle Benutzerhandbuch für Sophie Browser 0.1.14. Es erklärt alle wichtigen Funktionen, Zugriffsrechte, VT-Wallet-Regeln und typische Benutzerabläufe.

Sophie Browser ist ein Desktop-Browser und zugleich ein Vigthoria-Arbeitsplatz. Er verbindet normales Browsen mit:

- seitenbezogener und lokaler KI-Unterstützung;
- Vigthoria-Konto und Wallet;
- ViAgen7-Erstellung und Vorschau;
- Vigthoria Coder;
- integrierter Vigthoria CLI;
- Operator-Inhalts- und Automatisierungsabläufen;
- Community, Market, User Hub, Pay und vMeet.

Ein normaler Administrator ist kein Master Admin. Cloud-Nutzung wird nicht durch eine Admin-Rolle kostenlos. Bezahlte Cloud-Anfragen benötigen eine ausdrückliche Bestätigung und nutzbares Wallet-Guthaben, sofern keine serverseitig verifizierte Master-Admin-Regel gilt.

1. Unterstützte Versionen

Plattform	Verfügbarkeit
Windows 10/11 x86-64 Setup	Verfügbar
Windows 10/11 x86-64 Portable	Verfügbar

Plattform	Verfügbarkeit
Linux x86-64 AppImage	Verfügbar
Debian/Ubuntu x86-64 DEB	Verfügbar
macOS	Noch nicht verfügbar; native signierte und notarisierte Version erforderlich
Android/iOS	Keine mobile Anwendung

Die Windows-Pakete enthalten eine feste WebView2-Laufzeit. Unter Linux wird WebKitGTK verwendet. Die portable Windows-Version speichert Programmdateien portabel, sensible Anmeldedaten aber weiterhin sicher im Betriebssystem.

2. Installation und Start

Windows Setup

1. Aktuelles Setup von <https://sophie.vigthoria.io> laden.
2. Auf der Downloadseite Version 0.1.14 prüfen.
3. Installer starten.
4. Sophie Browser über das Startmenü öffnen.
5. Bei einer Herausgeberwarnung Dateiname und SHA-256 mit der Downloadseite vergleichen. Authenticode bleibt eine Anforderung der Release-Infrastruktur.

Windows Portable

1. Portable EXE laden.
2. In einen dauerhaften, beschreibbaren Benutzerordner verschieben.
3. EXE direkt starten.
4. Nicht innerhalb eines ZIP-Archivs oder Mail-Anhangs ausführen.

Linux AppImage

1. AppImage laden.
2. Ausführbar machen: `chmod +x "Sophie Browser_0.1.14_amd64.AppImage"`.
3. Über Desktop oder Terminal starten.

Debian/Ubuntu

```
sudo apt install "./Sophie Browser_0.1.14_amd64.deb"
```

3. Erster Start

Beim ersten Start zeigt Sophie eine kleine Quick-Guide-Karte mit fünf Schritten:

1. Adressleiste;
2. Unterschied zwischen „Ask“ und lokaler KI;
3. ViAgen, Coder und CLI;
4. Konto-, Plan- und Wallet-Regeln;
5. Help Center.

Die Karte blockiert den Browser nicht. Mit **Dismiss** wird sie ausgeblendet. Unter **Settings** → **Help and learning** → **Show quick guide again** kann sie neu gestartet werden.

4. Oberfläche

Tabs

- + öffnet einen neuen Arbeitsbereich.
- Ein Klick aktiviert den Tab.
- x schließt ihn.
- `Strg+Umschalt+T` öffnet den zuletzt geschlossenen Tab erneut.
- Offene Tabs werden beim nächsten Start wiederhergestellt.

Navigation

Element	Funktion
Zurück / Vor	Verlauf des aktiven Tabs
Neu laden	Aktuelle Seite neu laden
Home	Sophie AI Search
Stern	Aktuelle Seite als Lesezeichen speichern
Adressleiste	URL, Suche oder <code>vigthoria://</code> -Adresse öffnen

Hauptwerkzeuge

Werkzeug	Bedeutung
Ask	Aktuelle Seite lesen und dazu Fragen stellen
AI	Lokale Hilfe oder Offline-Fallback

Werkzeug	Bedeutung
History	Besuchte Seiten
Operator	Inhalte und Automatisierung
CLI	Integriertes Terminal
Help	Hilfe und Handbücher
More	Alle Werkzeuge bei kleinem Fenster

Sekundäre Werkzeuge wandern bei schmalen Fenstern in **More** und bleiben erreichbar.

5. Browsen und Suchen

Webseite öffnen

Eine vollständige URL wie `https://community.vigthoria.io` oder nur eine Domain wie `community.vigthoria.io` eingeben.

Normale Websuche

Suchbegriff in die Adressleiste schreiben und Enter drücken. Die Suchmaschine wird in den Einstellungen gewählt.

Sophie AI Search

Die Startseite erkennt die Absicht einer Anfrage und kann antworten, ein Vigthoria-Produkt empfehlen oder einen Arbeitsablauf vorbereiten. Cloud-Nutzung startet erst nach Bestätigung der geschätzten VT-Kosten.

Finden, Verlauf und Lesezeichen

- `Strg+F` sucht in der aktuellen Seite.
- **History** zeigt besuchte Seiten.
- Der Stern speichert die aktuelle Seite.
- Das Lesezeichenmenü öffnet oder löscht Einträge.
- **Clear browsing data** löscht Verlauf und geschlossene Tabs.

6. Ask und KI

Fragen zur aktuellen Seite

1. Webseite öffnen.
2. **Ask** auswählen oder `Strg+Umschalt+A` drücken.
3. **Summarize page** oder eine eigene Frage verwenden.
4. Bei Cloud-Verarbeitung den Kostendialog prüfen.
5. Cloud, lokal oder Abbrechen wählen.

Ask verwendet begrenzten Seitenkontext. Eine Webseite erhält dadurch keinen Zugriff auf Identität oder Wallet.

Lokale KI

Das **AI**-Panel ist für lokale oder Offline-Unterstützung vorgesehen. Dafür muss eine lokale Laufzeit installiert sein. Wenn keine Cloud-Schätzung möglich ist, darf Sophie nicht automatisch kostenpflichtig fortfahren.

Cloud-KI

Erforderlich sind:

- angemeldetes Konto;
- `payg:cloud` oder enthaltene Cloud-Berechtigung;
- ausdrückliche Bestätigung;
- ausreichendes, nutzbares VT-Guthaben.

Vorher werden Funktion, geschätzte Kosten, Guthaben, Teilguthaben und Auflade-Link angezeigt.

7. Konto, Pläne und Berechtigungen

Sign in startet die PKCE-Anmeldung. Sophie prüft Callback-State und Token. Tokens werden im sicheren Betriebssystem-Schlüsselspeicher abgelegt.

Verständliche Zugriffsstufen

Zugriff	Typische Funktionen
Gast	Browsen und lokale KI
Angemeldet / PAYG	Wallet, Aufladen, User Hub, bezahlte Cloud-Anfragen

Zugriff	Typische Funktionen
Developer / Professional	Coder, ViAgen7, CLI und produktspezifische Werkzeuge
Professional / Enterprise	Operator und kontrollierte Automatisierung
Enterprise / autorisierte Administration	GoA und Admin-Abläufe
Master Admin	Separate serverseitige Regel; nicht durch <code>admin</code> gegeben

Entscheidend sind signierte Capabilities, nicht der sichtbare Rollenname.

Wallet-Guthaben

- **Subscription Balance:** enthaltenes Guthaben eines berechtigten Plans;
- **Prepaid/Purchased Balance:** mit Geld geladenes Guthaben;
- **Eligible Balance:** für die konkrete Cloud-Funktion nutzbarer Gesamtbetrag.

Werbe- oder App-Bonusguthaben ist nicht automatisch für Cloud-Modelle, APIs oder Video nutzbar. Ein Music-AI- oder Spielbonus bleibt im jeweiligen Produkt, solange der Server ihn nicht ausdrücklich anders klassifiziert.

8. Entwicklungsablauf: ViAgen → Coder → CLI

Mit ViAgen7 erstellen

1. Klassischen Arbeitsbereich öffnen.
2. **Open ViAgen** auswählen.
3. Webseite oder Anwendung beschreiben.
4. Plan prüfen.
5. Vorschau öffnen.
6. Erst nach Prüfung veröffentlichen.

Fehlt der Plan, erscheint eine Zugriffsantwort. Fehlt nur Guthaben für kostenpflichtige KI, erscheint eine Wallet-Antwort.

In Coder weiterarbeiten

Open Coder erzeugt ein kurzlebiges Einmal-Ticket. Coder verbraucht es genau einmal und startet eine neue Sitzung. Ein kopiertes Ticket kann nicht erneut verwendet werden.

Integrierte CLI

1. **CLI** auswählen oder F12 drücken.
2. Im Tab **Deploy** die integrierte CLI prüfen.
3. **Install integrated CLI** verwenden, falls sie nicht installiert ist.
4. Terminal für Befehle öffnen.

Sophie 0.1.14 enthält Vigthoria CLI 1.13.13 und prüft vor der Installation die Checksumme.

Beispiele:

```
vigthoria status
vigthoria repo status
vigthoria repo push
vigthoria chat-resume
```

Repository-Pushes gehen zur Vigthoria Community. Market ist für eine bewusst ausgewählte Produktveröffentlichung.

9. Operator und Social Bridge

Kontrollierter Ablauf:

1. Inhalt vorbereiten;
2. zum Content Board hinzufügen;
3. Ziel, Text, Medien und Zeit prüfen;
4. freigeben oder ablehnen;
5. nur mit Ausführungsberechtigung veröffentlichen;
6. Audit-Verlauf prüfen.

vScrap-Administration ist in der öffentlichen Browser-Version nicht enthalten. Social Bridge wird in Settings aktiviert und veröffentlicht nicht automatisch nur weil eine Social-Seite geöffnet ist.

10. Vigthoria-Ökosystem

Adresse	Ziel
<code>vigthoria://community</code>	Community
<code>vigthoria://market</code>	Market
<code>vigthoria://coder</code>	Coder
<code>vigthoria://viagen</code>	ViAgen7

Adresse	Ziel
<code>vigthoria://operator</code>	Operator
<code>vigthoria://pay</code>	Wallet und Aufladen
<code>vigthoria://settings</code>	Einstellungen
<code>vigthoria://help</code>	Help Center

Auch die Kurzform `vig://` wird unterstützt.

11. Einstellungen

Konto

Zeigt Anmeldung, Zugriffsstufe, Wallet, Aufladen und Abmelden.

Updates

- **Check for updates** prüft das signierte Plattformmanifest.
- **Download & install** installiert eine neuere verifizierte Version.
- Bei aktueller Version wird kein Fehler, sondern „latest version“ angezeigt.
- Ein Update ohne URL oder Signatur wird abgelehnt.

Integrationen

- **Ready:** in dieser Version konfiguriert;
- **Preview:** Vorschau oder Teilablauf;
- **Requires setup:** lokale Laufzeit, interner Build oder Berechtigung nötig.

Suche, Datenschutz und lokale KI

- Standardsuchmaschine;
- AI Search, klassischer Workspace oder leere Startseite;
- Tracker-Domain-Blockierung;
- Browserverlauf löschen;
- Live-Ökosystem-Tabs;
- Local-AI-Lite-Modus;
- Social Bridge.

12. Tastenkürzel

Kürzel	Aktion
Strg+T	Neuer Tab
Strg+W	Aktiven Tab schließen
Strg+Umschalt+T	Geschlossenen Tab erneut öffnen
Strg+L	Adressleiste
Strg+R	Neu laden
Strg+F	In Seite suchen
Strg+Umschalt+A	Page Assistant
F12	Integrierte CLI

13. Anwendungsfälle

Landingpage recherchieren und bauen

1. Beispiele in normalen Tabs recherchieren.
2. Quellen als Lesezeichen speichern.
3. Aktuelle Seite mit Ask zusammenfassen.
4. ViAgen öffnen und Seite beschreiben.
5. Vorschau in Coder verfeinern.
6. CLI-Status und Deployment verwenden.

Repository prüfen

1. CLI öffnen.
2. Projektordner wählen.
3. `vigthoria repo status` ausführen.
4. Agent-Sitzung bei Bedarf fortsetzen.
5. Änderungen prüfen.
6. Repository und Sichtbarkeit vor Community-Push bestätigen.

Social-Kampagne vorbereiten

1. Thema recherchieren.
2. Seiten mit Ask zusammenfassen.

3. Operator öffnen.
4. Content-Board-Einträge erstellen.
5. Ziele und Zeitplan prüfen.
6. Veröffentlichung kontrolliert freigeben.

Ohne Cloud-Kosten arbeiten

1. Als Gast normal browsen.
2. normale Websuche verwenden.
3. lokale KI nutzen, falls verfügbar.
4. im Kostendialog **Local** oder **Cancel** wählen.

14. Datenschutz und Sicherheit

- PKCE schützt Desktop-Callbacks.
- Tokens liegen im sicheren OS-Speicher.
- Coder-Tickets sind kurzlebig und einmalig.
- Capabilities werden serverseitig signiert.
- Normale Admins erhalten keinen Master-Admin-Billing-Bypass.
- Cloud-Zustimmung ist je Vorgang erforderlich.
- Reservierung, Abrechnung und Freigabe von Wallet-Guthaben sind getrennt.
- Interne Routen bleiben im Public Build gesperrt.
- Passwörter, Tokens und private Schlüssel niemals in Webseiten oder KI-Prompts einfügen.

15. Fehlerbehebung

Anmeldung wird nicht abgeschlossen

1. Systemzeit prüfen.
2. Anmeldung im Sophie-Fenster abschließen.
3. `vigthoria://auth/callback` zulassen.
4. Alte Login-Fenster schließen und erneut versuchen.
5. In Settings abmelden und neu anmelden.

„Plan required“

Das Konto ist gültig, hat aber nicht die Produktberechtigung. Das ist kein Wallet-Fehler. Passenden Plan prüfen oder Support kontaktieren.

„Insufficient credits“

Die Berechtigung ist vorhanden, aber das nutzbare Wallet reicht nicht. Wallet oder Settings → Account öffnen und gekauftes VT-Guthaben laden.

CLI nicht verfügbar

1. Mit CLI-fähigem Plan anmelden.
2. F12 drücken.
3. Deploy öffnen.
4. integrierte CLI installieren.
5. Sophie neu starten, wenn sich PATH geändert hat.

ViAgen-Vorschau lädt nicht

- ViAgen-Berechtigung prüfen;
- Netzwerk prüfen;
- Projektvorschau neu öffnen;
- Existenz des Projekts in Coder prüfen;
- alten ViAgen6-Status nicht als ViAgen7-Health verwenden.

Update schlägt fehl

- Netzwerk und Speicherplatz prüfen;
- **Check for updates** wiederholen;
- Paket von der Sophie-Showcase-Seite laden;
- veröffentlichten Hash vergleichen;
- unter Windows weitere Sophie-Instanzen schließen.

16. Aktuelle Einschränkungen

- Noch keine native macOS-Version.
- Safari/iOS ist keine unterstützte App-Plattform.
- Keine Chrome-Web-Store-Erweiterungen in der Tauri-Architektur.
- IE11 und EdgeHTML sind Analyseprofile, keine Sophie-Laufzeitziele.
- Windows Authenticode und Clean-Machine-Test bleiben Release-Anforderungen.

17. Dokumentation und Support

- Showcase: <https://sophie.vigthoria.io>
- Sophie-Dokumentation: <https://sophie.vigthoria.io/docs/>
- Vigthoria-Dokumentation: <https://landing.vigthoria.io/docs/>

- Help Center: <https://landing.vigthoria.io/help/>
- Community: <https://community.vigthoria.io>

Eine Support-Anfrage sollte enthalten:

- Sophie-Version und Plattform;
- Setup, Portable, ApplImage oder DEB;
- ausgewählte Funktion;
- genaue kontrollierte Fehlermeldung;
- Einordnung als Zugriff, Wallet, Netzwerk oder Anwendung;
- keine Passwörter, Tokens oder geheimen Schlüssel.

Sophie Browser 0.1.14 · Vigthoria CLI 1.13.13 · Deutsches Handbuch